

- Beskyttelsesgitter og elektronik boks.  
Opfylder seneste Europæiske CE mærkning.
- Magasin kapacitet: 69 duer  
Højde – 130 cm
- Længde – 90 cm
- Vægt – 75 kg
- El – 12V batteri  
(ca. 5000 affyringer pr. opladning)
- Justering  
Vertikalt: Manuel: 0° - 50°  
Aut: Spredning 2 m på 10 m fra maskine.  
(I område 5° - 45°)  
Horisontalt:  
Manuel: låst position  
Aut: 0° - 44°
- Kastelængde: 40 - 80 m
- Motor 12V: 0,25kW
- Spændetid 1 sek.
- Tilbehør kabel og udløser håndtag.
- Ekstra tilbehør:  
Vogn, magasin for 60 - eller 90 mm duer,  
fjernbetjent udløser.
- Garanti: 2-års reklamationsret.



<b>Pris 2009</b> inkl. moms, ab fabrik	
SS60 Nikkedukke inkl. batteri	Kr. 22.625
Kørevogn for Single Stack	Kr. 2.625
Ekstra batteri, 90 amp.	Kr. 1.844
Ekstra magasin 60 mm duer	Kr. 1.075
Trådløst udløsesystem	Kr. 4.370



